



REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 016 953**

⑫ Número de solicitud: U 9101025

⑮ Int. Cl.⁵: A47K 13/14

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **08.04.91**

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **01.12.91**

⑰ Solicitante/s: **Juan José Díaz Sahuquillo**
Ausias March, 24 planta. 3º puerta 13
46850 Olleria, Valencia, ES

⑱ Inventor/es: **Díaz Sahuquillo, Juan José**

⑳ Agente: **Ungría Goiburu, Bernardo**

㉔ Título: **Protector higiénico para asientos de inodoros perfeccionado.**

ES 1 016 953 U

BEST AVAILABLE COPY

DESCRIPCIÓN

Protector higiénico para asientos de inodoros, perfeccionado.

Objeto de la invención

El objeto de la invención está referido a un protector higiénico para asientos de inodoros perfeccionado.

Su finalidad es evitar el contacto directo con el asiento, como medida higiénica de profilaxis.

Antecedente de la invención

El estado de la técnica referido a protectores higiénicos de la misma aplicación a asientos de inodoros contempla unos aros de papel o de plástico que se superponen al aro del asiento del inodoro.

El resultado obtenido con los aros de papel es que absorben la humedad que puede existir o se derrame sobre el asiento, siendo fácil su rotura con cualquier movimiento, con lo que pierde la efectividad.

En cuanto a los aros de plástico, resultan poco prácticos por cuanto se pegan al cuerpo del usuario, generalmente, y provocan su resbalamiento, resultando incómodos e inoperantes.

Descripción de la invención

Para resolver todos estos problemas la invención presenta un protector higiénico, que a la vez de resultar estable en su posición sobre el asiento, aporta notable comodidad para el usuario, dado que resulta un cuerpo mullido.

El protector higiénico objeto de la invención es un cuerpo plano formado por tres capas superpuestas, de las que la primera o exterior, que ha de tomar contacto con el usuario, es una capa doble formada por una lámina impermeabilizante, por ejemplo plástico EVA o de características similares, a la que se aplica inferiormente un forro de papel, preferentemente fibroso, y sobre éste va dispuesta la segunda capa que está formada por una capa de algodón, la cual queda cubierta por una tercera capa doble compuesta por un forro de papel, preferentemente fibroso y otro exterior impermeabilizante.

El protector estará configurado a semejanza del aro del asiento del inodoro.

Estará dotado de bandas adherentes, para asegurar su posicionamiento sobre el asiento e inmo-

vilizarlo durante el uso.

Se ha previsto dotarle de una pequeña lengüeta en su borde delantero para facilitar el desprendimiento del protector después del uso.

Como se comprende por lo descrito el protector que nos ocupa es del tipo de un solo uso, es decir, desechable.

Descripción de los dibujos

Para que se comprende mejor el objeto de la invención, se acompaña a la presente memoria de unos dibujos en los que muestra lo siguiente:

Figura 1.- Perspectiva del conjunto separado de las partes componentes del protector.

Figura 2.- Perspectiva del conjunto montado, en disposición de acoplarse a un aro de asiento de inodoro.

Descripción de la forma de realización preferida

Como ya se ha explicado anteriormente, el protector estará configurado a semejanza del aro del asiento del inodoro, por lo que podrá adoptar distintas formas.

Con referencia a los dibujos puede verse su constitución, estando formado por tres capas superpuestas (1), (2) y (3), de las que la superior, que ha de tomar contacto con el usuario, está formada a su vez por dos partes, la superior (1) de material impermeabilizado o poco poroso y la inferior (4) de forro de papel fibroso o similar.

La capa intermedia (2) es una napa de algodón. Su espesor será variable, de acuerdo con el mullido que se desea obtener.

La exterior está formada también por una doble capa, al igual que la (1), comprendiendo un forro de papel fibroso o similar (5) y el exterior impermeabilizado poco poroso (3) siendo éste el que se apoya sobre el asiento.

Por debajo de la capa (3) se disponen bandas adherentes (6) de amplitud necesaria para la fijación por contacto sobre el aro del asiento, para su inmovilización.

La situación de estas bandas y su extensión será la que resulte más conveniente para fijar el protector.

El protector estará dotado de una lengüeta (7) utilizable para separar el protector del aro correspondiente al asiento del inodoro.

REIVINDICACIONES

1. Protector higiénico para asientos de inodoros perfeccionado, configurando a semejanza del aro del asiento del inodoro, **caracterizado** por estar constituido por un cuerpo plano formado por tres capas superpuestas (1), (2) y (3), de las que la primera o exterior, con la que ha de tomar contacto el usuario, es una capa doble formada

por una lámina impermeabilizante (1) a la que se aplica inferiormente un forro de papel (4), y sobre éste va dispuesta la segunda capa (2) que está formada por una napa de algodón, la cual queda cubierta por una tercera capa doble compuesta por un forro de papel (5) y el exterior impermeabilizante (3), hallándose el protector provisto de bandas adherentes (6) para asegurar su ajuste al asiento del inodoro, durante el uso.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

BEST AVAILABLE COPY




FIG. 1

BEST AVAILABLE COPY




FIG.2